



PUNTUACIONS DEFINITIVES PER LA SELECCIÓ D'UNA PERSONA PEL LLOC DE TREBALL D'OPERARI/A DE MANTENIMENT DE XARXA DE CLAVEGUERAM PER A L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A. (EMATSA)

El 27 de juny de 2025 es va publicar a la seu electrònica d'EMATSA, la relació de puntuacions provisionals per la selecció d'una persona pel lloc de treball d'operari/a de manteniment de xarxa de clavegueram.

El 2 de juliol de 2025 va finalitzar el període per presentar reclamacions.

Segons la base setena de la convocatòria, on s'indiquen els criteris de puntuació, s'estableix:

Primera: PUNTUACIONS DEFINITIVES OBTINGUDES

En base a les reclamacions rebudes, les puntuacions obtingudes segons els criteris establerts en la base setena per tal d'accedir a la fase de selecció són les següents:

IDENTIFICADOR	FORMACIÓ	FORM. NIVELL BÀSIC	FORM. ESPECÍFICA	EXP. LAB. CLAVEG.	EXP. LAB. CCTV	EXP. LAB. FRESAT	EXP. LAB. MÀNEGUES	PROVA	ENTREV.	TOTAL
***0318**	4,00	1,00	0,00	1,40	0,71	0,71	2,80			10,62
***3904**	4,00	1,00	0,00	0,25	0,13	0,00	0,00			5,38
***2502**	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00
***5618**	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Tarragona, a la data de publicació de l'acta

DANIEL MILAN CABRÉ
Director-Gerent d'EMATSA